

Liebe Patientin, lieber Patient! Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Crataegutt® novo 450

Wirkstoff: Weißdornblätter-mit-Blüten-Trockenextrakt

Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 450 mg Trockenextrakt aus Weißdornblättern mit Blüten (4–6, 6:1), Auszugsmittel: Ethanol 45 % (m/m).

Sonstige Bestandteile: Citronensäure; Croscarmellose-Natrium; Hochdisperses Siliciumdioxid; Hypromellose; Lactose-Monohydrat; Macrogol 400; Macrogol 6000; Magnesiumstearat (Ph. Eur.); Mikrokristalline Cellulose; Saccharin-Natrium; Simeticonalpha-Hydro-omega-octadecyloxypoly(oxyethylen)-5-Sorbinsäure (Ph. Eur.)-Wasser; Talkum; Eisen(III)-oxid E 172; Titandioxid 171.

Enthält weniger als 0,0004 BE je Tagesdosis und muss daher von Diabetikern nicht bei der Abschätzung der BE-Tagesmenge beachtet werden.

Darreichungsform und Inhalt:

50 (N2), 100 (N3), 200 Filmtabletten

Pflanzliches Arzneimittel bei Herz-Erkrankungen

Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel Willmar-Schwabe-Str. 4 76227 Karlsruhe Telefon: 07.21/40.05-0

Telefax: 07 21/40 05-500 www.schwabe.de

Anwendungsgebiete:

Nachlassende Leistungsfähigkeit des Herzens entsprechend Stadium II nach NYHA.

Hinweis:

Bei unverändertem Fortbestehen der Krankheitssymptome über sechs Wochen oder bei Ansammlung von Wasser in den Beinen ist eine Rücksprache mit dem Arzt zu empfehlen. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine sofortige ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Crataegutt® novo 450 nicht anwenden? Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb nicht bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Aus der verbreiteten Anwendung von Weißdorn als Arzneimittel und aus experimentellen Untersuchungen haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in Schwangerschaft und Stillzeit ergeben.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden? Bei bestimmungsgemäßer Einnahme von Crataegutt® novo 450 sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Bitte beachten Sie die Hinweise bei den Anwendungsgebieten.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Crataegutt® novo 450 nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Crataegutt® novo 450 sonst nicht richtig wirken kann!







Wie viel von Crataegutt® novo 450 und wie oft sollten Sie Crataegutt® novo 450 anwenden?

Sie sollten 2-mal täglich 1 Filmtablette (entsprechend einer Tagesmenge von 900 mg Weißdornextrakt) einnehmen.

Wie und wann sollten Sie Crataegutte novo 450 anwenden? Die Filmtabletten werden unzerkaut mit etwas Flüssigkeit eingenommen. Die Einnahme einer Filmtablette erfolgt morgens und abends.

Crataegutt* novo 450 kann unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Crataegutt® novo 450 anwenden? Die Dauer der Anwendung sollte mindestens 6 Wochen betragen.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn Crataegutt® novo 450 in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)? Über akute Vergiftungen durch Weißdornpräparate ist bisher nicht berichtet worden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Crataegutt* novo 450 angewendet oder eine Anwendung vergessen haben? Wenn Sie einmal vergessen haben, Crataegutt* novo 450 einzunehmen, oder zu wenig Crataegutt* novo 450 eingenommen haben, setzen Sie bitte beim nächsten Mal die Einnahme von Crataegutt* novo 450, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Crataegutt® novo 450 auftreten?

Nebenwirkungen von Crataegutt® novo 450 sind nicht bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Allgemeine Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:

Das Verfallsdatum ist auf der Faltschachtel und dem Behältnis (Durchdrückpackung) aufgedruckt. Crataegutt® novo 450 soll nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden!

Nicht über 30 °C aufbewahren!

Stand der Information:

März 2006

Zul.-Nr. 42910.01.00

Apothekenpflichtig

Was kennzeichnet Crataegutt® novo 450?

Crataegutt® novo 450 enthält einen qualitativ hochwertigen Extrakt aus Weißdornblättern mit Blüten. Die gleichbleibende Qualität ist durch die Quantifizierung und den gleichbleibenden Gehalt von 78-90,6 mg oligomeren Procyanidinen (berechnet als Epicatechin) in 450 mg Trockenextrakt gewährleistet.

Was versteht man unter "nachlassender Leistungsfähigkeit des Herzens entsprechend Stadium II nach NYHA"?

Die Abkürzung "NYHA" steht für "New York Heart Association", eine medizinische Fachgesellschaft, die Beschwerden bei Herzleistungsschwäche in insgesamt 4 Stadien eingeteilt hat. Das Stadium II nach NYHA ist gekennzeichnet durch eine leichte Einschränkung der Leistungsfähigkeit und Beschwerden, wie rasche Ermüdbarkeit, Kurzatmigkeit sowie Herzklopfen, bei normaler oder mittlerer körperlicher Belastung.

Wie wirkt Crataegutt® novo 450?

Crataegutt® novo 450 steigert die Kraft des Herzmuskels, vermindert die Druckarbeit des Herzens und passt die Herztätigkeit den Anforderungen des Organismus besser an. Crataegutt® novo 450 erhöht die Durchblutung der Herzkranzgefäße sowie des Herzmuskels und verbessert die Sauerstoffverwertung des Herzens. Crataegutt® novo 450 führt zu einer Zunahme der Herzleistung und der körperlichen Belastbarkeit. Crataegutt® novo 450 ist sehr gut verträglich. Crataegutt® novo 450 sollte über längere Zeit eingenommen werden.

Ein Naturstoffpräparat der Firma Dr. Willmar Schwabe.

