

!WHOOOP

PATTERN
No 01



Auch als mobile Anleitung!

einfach den QR-Code scannen oder diesem Link


zur Handy-Anleitung folgen, fertig.



1 Mit einem QR-Code-Scanner auf deinem Handy den oben abgebildeten Code scannen.

2 Die Anleitung kommt sofort auf dein Handy oder Tablet – einfach zu blättern und gut zu lesen.

3 Jeder Schritt ist ausführlich beschrieben und Fotos machen es dir leicht, dein !Whoop zu nähen.



Konfektionsgröße	Stoffbedarf
32	140 cm
34	140 cm
36	150 cm
38	150 cm
40	150 cm
42	160 cm
44	160 cm
46	160 cm

Stoffempfehlung

Bitte verwende dehnbare Stoffe (Maschenwaren) zum Nähen dieses Schnittmusters. Wir empfehlen dir Sweat.

Konfektionsgröße	32	34	36	38	40	42	44	46
KH Körperhöhe	168 cm	168 cm	168 cm	168 cm	168 cm	168 cm	168 cm	168 cm
BU Brustumfang	80 cm	84 cm	88 cm	92 cm	96 cm	100 cm	104 cm	110 cm
TU Taillenumfang	65 cm	68 cm	72 cm	76 cm	80 cm	84 cm	88 cm	95 cm
HU Hüftumfang	90 cm	94 cm	97 cm	100 cm	103 cm	106 cm	109 cm	114 cm
ArL Armlänge	59,3 cm	59,6 cm	59,9 cm	60,2 cm	60,5 cm	60,8 cm	61,1 cm	61,4 cm

Impressum

Runenstein-Schnittmuster, Inh. Nina Ströher
 Gerther Straße 37, 44627 Herne, +49 178 2695995, Email: whoop@runenstein.com
 Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
 Runenstein-Schnittmuster, Inh. Nina Ströher, Copyright © 2019

Nahtzugaben

!Whoop Schnittmuster enthalten keine Nahtzugaben. Bitte gib die für dich gewohnte Nahtzugabe dazu. Wir empfehlen bei einem Erstschnitt 1,5 cm und 3 cm an den Säumen. Wenn du den Schnitt bereits genäht hast und die Größe passt, reicht eine Nahtzugabe von 0,7 cm. Dies entspricht der Füßchenbreite deiner Nähmaschine, und an den Säumen 1,5 cm.

Stoffe vorwaschen

Viele Stoffe laufen beim ersten Waschen ein oder färben aus. Wir empfehlen daher ein Vorwaschen der Stoffe.



Stoffempfehlung

Bitte verwende dehnbare Stoffe (Maschenwaren) zum Nähen dieses Schnittmusters.

Rechtliches

!Whoop Schnittmuster dürfen nicht kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden. In geringer Auflage dürfen nach !Whoop Schnittmuster genähte Modelle verkauft werden. Bei größeren Auflagen und allen anderen gewerblichen Nutzungen bedarf es der Zustimmung durch die Geschäftsleitung. !Whoop Schnittmuster übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler im Schnittmuster.

Zuschneiden

Achte beim Zuschneiden auf den Stoffbruch, den Fadenlauf und gib noch deine gewohnte Nahtzugabe hinzu.

Ärmel annähen

Schneide das Vorder- und das Rückenteil im Bruch zu, sowie den Ärmel zweimal gegengleich (gespiegelt). Übertrage die Markierungen und Passzeichen auf deinen Stoff.

Lege einen Ärmel rechts auf rechts auf das Vorderteil. Achte darauf, dass die Passzeichen genau aufeinander treffen. Stecke und nähe wie gezeigt.

!WHOOP

PATTERN
No 01

ANLEITUNG




Wenn du den Ärmel zurückklappst, sieht es so aus.



Lege den zweiten Ärmel auf das Vorderteil.
Stecke und nähe ihn ebenso an.



Jetzt sieht es so aus.



Nähe das Rückenteil auf die gleiche Weise an die Ärmel.



Seitennähte schließen

Schlage den Stoff so um, dass Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander liegen.
Stecke die Seitennaht und die Ärmelnaht.
Wundere dich nicht, dass das Rückenteil breiter ist als das Vorderteil. Dies sorgt für eine gute Passform.



Achte darauf, dass die Nähte in der Achsel genau aufeinander treffen. Wiederhole das auch auf der anderen Seite.



Dein Oberteil sieht jetzt so aus.



Armbündchen nähen

Falte das Armbündchen der Länge nach.


!WHOOP

PATTERN
No 01

ANLEITUNG



So liegt es dann vor dir.



Stecke und nähe wie abgebildet.



Stülpe das Bündchen so ineinander, dass es doppelt liegt. Die Nahtzugaben liegen innen und sind nicht sichtbar.



Unterteile das Bündchen, in vier gleich große Teile. Ebenso die Ärmelsaumkante.



Stecke das Bündchen in den Ärmel. Dabei ist dein Ober-
teil auf Links gedreht und das Bündchen wird in den
Ärmel gesteckt.



So sieht das dann aus.



Dehne beide Stoffe gleichmäßig und stecke weitere
Nadeln.



Dehne beim Annähen den Stoff, so dass alle Lagen glatt
aufeinander liegen.

Nähe auf die gleiche Weise auch das Taillebündchen
an.



Hinweis zum Hals-Bündchen

Dieses Whoop-Schnittteil ist auf Sweat ausgelegt. Wenn du andere Materialien verwendest, solltest du die Länge deines Bündchens anpassen.

Faustregel: Halsausschnitt-Umfang x 0,7 für Bündchenware und andere stark elastische Materialien.

Halsbündchen nähen

Nähe das Halsbündchen rechts auf rechts an der kurzen Seite zusammen.



Bügle die Nahtzugabe auseinander. Falte es dann links auf links der Länge nach.

Das Bündchen liegt nun doppelt. Fixiere es mit einer Stecknadel im Bereich der Naht. Die Naht kommt später in die hintere Mitte (Mitte des Rückenteils).



Stecke nun genau gegenüber der ersten Nadel eine weitere. Dies wird die vordere Mitte (Mitte des Vorderteils). Teile das Bündchen durch zwei weitere Nadeln in vier gleich große Teile.



Unterteile den Halsausschnitt auf die gleiche Weise. Jeweils eine Nadel in die vordere Mitte, in die hintere Mitte und zwei weitere um den Halsausschnitt zu vierteln.



Lege das Bündchen auf den Halsausschnitt, rechts auf rechts. Die Nadeln der hinteren Mitte liegen übereinander.


Stecke das Halsbündchen an dieser Stelle an den Halsausschnitt.



Stecke die übrigen Nadeln ebenso übereinander.



Stecke weitere Nadeln. Dehne dazu das Halsbündchen und den Ausschnitt so weit, bis die Stoffe glatt aufeinander liegen. Dadurch wird die Mehrweite (der Halsausschnitt ist weiter als das Bündchen) gleichmäßig verteilt.



Dehne beide Stoffe beim Annähen so, dass sie glatt aufeinander liegen.

!WHOOP PATTERN No 01

ANLEITUNG



Nach dem Annähen sollte dein Halsbündchen so aussehen. Wenn sich dein Stoff wellt, kann Bügeln Wunder bewirken.