


# !WHOOOP

PATTERN  
No 71  
134 - 176



# !WHOOP

www.whoop.store



NEUGIERIG? KLICK EINFACH DRAUF!



## Auch als mobile Anleitung!

einfach den QR-Code scannen oder diesem Link


**zur Handy-Anleitung** folgen, fertig.



**1** Mit einem QR-Code-Scanner auf deinem Handy den oben abgebildeten Code scannen.

**2** Die Anleitung kommt sofort auf dein Handy oder Tablet – einfach zu blättern und gut zu lesen.

**3** Jeder Schritt ist ausführlich beschrieben und Fotos machen es dir leicht, dein !Whoop zu nähen.



Konfektionsgröße	Stoffbedarf
134	60 cm
140	60 cm
146	65 cm
152	65 cm
158	70 cm
164	70 cm
170	75 cm
176	75 cm

**Stoffempfehlung**  
Bitte verwende dehnbare Stoffe (Maschenwaren) zum Nähen dieses Schnittmusters.

Konfektionsgröße	134	140	146	152	158	164	170	176
KH Körperhöhe	134 cm	140 cm	146 cm	152 cm	158 cm	164 cm	170 cm	176 cm
BU Brustumfang	67 cm	70 cm	73 cm	76 cm	79 cm	82 cm	85 cm	88 cm
TU Taillenumfang	59,5 cm	61 cm	62,5 cm	64 cm	65,5 cm	67 cm	68,5 cm	70 cm
HU Hüftumfang	72 cm	75 cm	78,5 cm	82 cm	85,5 cm	89 cm	92,5 cm	96 cm
ArL Armlänge	47,3 cm	49,8 cm	52 cm	54,2 cm	56,4 cm	58,6 cm	60,8 cm	63 cm

### Impressum

Runenstein-Schnittmuster, Inh. Nina Ströher  
Gerther Straße 37, 44627 Herne, +49 178 2695995, Email: whoop@runenstein.com  
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:  
Runenstein-Schnittmuster, Inh. Nina Ströher, Copyright © 2020

### Nahtzugaben

!Whoop Schnittmuster enthalten keine Nahtzugaben. Bitte gib die für dich gewohnte Nahtzugabe dazu. Wir empfehlen bei einem Erstschnitt 1,5 cm und 3 cm an den Säumen. Wenn du den Schnitt bereits genäht hast und die Größe passt, reicht eine Nahtzugabe von 0,7 cm. Dies entspricht der Füßchenbreite deiner Nähmaschine, und an den Säumen 1,5 cm.

### Stoffe vorwaschen

Viele Stoffe laufen beim ersten Waschen ein oder färben aus. Wir empfehlen daher ein Vorwaschen der Stoffe.



### Stoffempfehlung

Bitte verwende dehnbare Stoffe (Maschenwaren) zum Nähen dieses Schnittmusters.

### Rechtliches

!Whoop Schnittmuster dürfen nicht kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden. In geringer Auflage dürfen nach !Whoop Schnittmuster genähte Modelle verkauft werden. Bei größeren Auflagen und allen anderen gewerblichen Nutzungen bedarf es der Zustimmung durch die Geschäftsleitung. !Whoop Schnittmuster übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler im Schnittmuster.

### Kellerfalte vorbereiten

Im Schnittmuster ist vorne und hinten eine Kellerfalte vorgesehen. Du kannst leicht eine von beiden weglassen, indem du das Schnittmuster an der Linie für die Falte einfach umknickst und den Stoffbruch dadurch verschiebst.

Nimm das Vorderteil 2 und falte es rechts auf rechts.

Übertrage die Markierung für die Kellerfalte aus dem Schnittmuster auf deinen Stoff. Zeichne eine etwa 3 cm lange Linie ein.

Stecke diesen Bereich gut fest.



Setze nun eine kleine Naht (ca. 3 cm) genau dort, wo die Markierung im Schnittmuster ist. Verrigele das Ende der Naht gut, damit sie später nicht aureisst.



Lege den Stoff der Falte flach auseinander und verteile ihn gleichmäßig zu beiden Seiten. Die linke Stoffseite liegt dabei oben.



Stecke die Falte fest und nähe im Bereich der Nahtzuge einmal über die Falte. Diese Naht soll man später nicht mehr sehen, sie erleichtert dir nur das weitere Nähen. Achte also darauf, dass du nicht zu tief nähst.



So sieht deine Falte jetzt von rechts aus.

Wiederhole diese Schritte beim Rückenteil.



### Vorderteile zusammennähen

Lege die untere Kante des Vorderteils 1 bündig auf die obere Kante des Vorderteils 2 (rechts auf rechts).  
Stecke und nähe beide Teile zusammen.  
Auf diese Weise erhältst du dein Vorderteil.

Nähe das Rückenteil auf die gleiche Weise.



### Schulternähte schließen

Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil, so dass die Schulternähte bündig aufeinander treffen.  
Stecke und nähe die Schulternähte.



### Seitennähte schließen und Armausschnitte säumen


Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil. Schließe die Seitennähte bis zur Teilungsnäht. Es ist wichtig, dass du hier mit der Nähmaschine und nicht mit der Overlock arbeitest, da du die Nahtzugaben gleich brauchst, um daraus die Säume zu fertigen.



Büggle die Naht auseinander und die Nahtzugaben der Armausschnitte ebenfalls zur linken Seite. Stecke hier.



Nähe die Nahtzugabe an, um diesen Armausschnitt zu erhalten. Wie du die untere Ecke nähst, siehst du nochmal genau auf dem nächsten Bild.



Nähe erst eine Seite der Nahtzugabe fest, bis runter zur Achsel. Dort muss deine Nadel im Stoff stecken, damit du den Nähfuß anheben kannst, ohne den Stoff zu verschieben. Wende vorsichtig den Stoff, so dass du das kleine Stück im Bereich der Achsel mit einer Quernaht festnähen kannst. Anschließend wendest du wieder und nähst die andere Seite der Nahtzugabe im Bereich des Armausschnittes fest.



So sieht es von rechts aus.



### Hinweise zu Bündchen

Das Whoop-Schnittteil ist auf Baumwolljersey ausgelegt. Wenn du andere Materialien verwendest, solltest du die Länge deines Bündchens anpassen.


Faustregel: Halsausschnitt-Umfang x 0,7 für Bündchenware und andere stark elastische Materialien.

### Halsbündchen nähen

Nähe das Halsbündchen rechts auf rechts an der kurzen Seite zusammen.



Bügle die Nahtzugabe auseinander. Falte es dann links auf links der Länge nach.  
Das Bündchen liegt nun doppelt. Fixiere es mit einer Stecknadel im Bereich der Naht. Die Naht kommt später in die hintere Mitte (Mitte des Rückenteils).



Stecke nun genau gegenüber der ersten Nadel eine weitere. Dies wird die vordere Mitte (Mitte des Vorderteils).  
Teile das Bündchen durch zwei weitere Nadeln in vier gleich große Teile.



Unterteile den Halsausschnitt auf die gleiche Weise. Jeweils eine Nadel in die vordere Mitte, in die hintere Mitte und zwei weitere um den Halsausschnitt zu vierteln.



Lege das Bündchen auf den Halsausschnitt, rechts auf rechts. Die Nadeln der hinteren Mitte liegen übereinander.  
Stecke das Halsbündchen an dieser Stelle an den Halsausschnitt.



Stecke die übrigen Nadeln ebenso übereinander.



Stecke weitere Nadeln. Dehne dazu das Halsbündchen und den Ausschnitt so weit, bis die Stoffe glatt aufeinander liegen. Dadurch wird die Mehrweite (der Halsausschnitt ist weiter als das Bündchen) gleichmäßig verteilt.



Dehne beide Stoffe beim Annähen so, dass sie glatt aufeinander liegen.



Nach dem Annähen sollte dein Halsbündchen so aussehen. Wenn sich dein Stoff wellt, kann Bügeln Wunder bewirken.





### Shirt säumen

Dein Shirt liegt auf links gewendet vor dir. Schlage den Saum 2 cm breit zur linken Stoffseite hin um. Bügle die Kante und stecke den Saum fest.



Nähe den Saum wie abgebildet. Um die Breite einzuhalten, kannst du dich an den Markierungen auf der Stichplatte orientieren.



So sieht dein fertiger Saum von der linken Stoffseite her aus.

# Dein Online-Nähmagazin



## Wendejacke nähen

Wie du aus der Collegejacke eine Wendejacke machst, erklärt dir Vera.

[Weiterlesen >>>](#)



## Nahtzugabe: 5 Irrtümer

Wir wollen auf die häufigen Irrtümer zum Thema Nahtzugabe schauen und sie aufklären.

[Weiterlesen >>>](#)



## Nähtipp: Magnet-Verchluss anbringen

Ein Tutorial.

[Weiterlesen >>>](#)

