



### CHASSIS PREPARATION シャーシの準備







DF10001 RX-10FF Main Chassis (2.25mm Graphite) RX-10FF用カーボンメインシャーシ

D10172 Aluminum Split Suspension Mount (A) RX-10SR用70-75セパレートサスペンションマウントセット(A)

D10173 Aluminum Split Suspension Mount (B)


RX-10SR用70-75セパレートサスペンションマウントセット(B)


D10102 M3x6 Flathead Screw 皿ビス M3×6mm



D10182 Suspension Arm Pin Bushing (0/1/2/3/4) サスマウントブッシュ (0/1/2/3/4) 2セット

# **CHASSIS & TRANSMISSION**シャーシとトランスミッション





DF10007 RX-10FF Aluminum Lower Bulkhead, Front (A) RX-10FF用70-75フロントロアバルクヘッド(A)

DF10008 RX-10FF Aluminum Lower Bulkhead, Front (B) RX-10FF用70-75フロントロアバルクヘッド(B)

DF10009 RX-10FF Aluminum Lower Bulkhead, Rear (A) RX-10FF用70-75リヤロアバルクヘッド(A)

DF10010 RX-10FF Aluminum Lower Bulkhead, Rear (B) RX-10FF用70-75リヤロアバルクヘッド(B)

D10102 M3x6 Flathead Screw M3x6 皿ビス



DF10014 Aluminum Solid Layshaft 70-75レイシャフト


D10072 Plastic Center Pulley Set センターシャフトプーリーセット


D10089 Shaft Pin 2x12mm 2x12mmシャフトピン

D10090 M5 E-Clip M5 Eリング

### TRANSMISSON トランスミッション








D10207	RX-10SR Gear Differential Set (37T) RX-10SR用ギヤデフセット(37T)		Differential Washer Set デフ用ワッシャーセット
D10185	RX-10SR Gear Differential Case Set RX-10SR用[ギヤデフケースセット		Plastic Adjustment Ball Bearing Hub 偏心カム式デフベアリングホルダー
D10202	RX-10SR 37T Front Spool / Differential Pulley RX-10SR用プーリー(37T)	D10129	10x15x4 Ball Bearing (Rubber Seal) 10x15 ラバーシールボールベアリング
D10062	RX-10S Internal Differential Gear Set RX-10S用ギヤデフ用ベベルギヤセット	DF10013	Drive Belt (150) フロントドライブベルト(150)
D10063	Differential Seal Gasket ギヤデフ用ガスケット		RX-10FF Aluminum Upper Front Bulkhead RX-10FF用70-75フロントアッパーバルクヘッド
D10064	Diff Shaft Sealer O-Ring デフシャフト用Oリング		M3x8 Roundhead Screw M3x8 ボタンビス
D10066	Aluminum Differential Cup 70-75ギヤデフカップ		2



#### **TRANSMISSION** トランスミッション



DF10011 RX-10FF Aluminum Motor Mount RX-10FF用70-75モーターマウント

DF10012 RX-10FF Aluminum Solid Layshaft Bulkhead RX-10FF用レイシャフト用バルクヘッド

DF10019 RX-10FF Aluminum Upper Link Mount 70-75リアアッパーバルクヘッド

DF10020 Aluminum Front Bulkhead Post 70-75ジュラルミンポスト D10109 M3x8 Roundhead Screw M3x8 ボタンビス

D10127 5x9x3 Ball Bearing (Rubber Seal) 5x9x3 ラバーシールボールベアリング


D10102 M3x6 Flathead Screw

M3x6 皿ビス



### **STEERING** ステアリング














DF10002 RX-10FF Upper Deck (2.0mm Graphite) RX-10FF用カーボンアッパーデッキ

D10191 M3x40mm Turnbuckle, Alumimum, For Steering

M3x40mm 70-75ターンバックル

D10132 Plastic Ball Cups (4.3x13mm)

ボールエンド (4.3x13mm)


D10108 M3x6 Roundhead Screw


M3x6 ボタンビス











D10026 Steering Block ステアリングブロック

D10028 Steering Hub Carrier Set ステアリングハブキャリアセット

D10030 Front & Rear Suspension Arm Set サスアームセット

D10032 Rear Hub Carrier リヤハブキャリア **D10092** Aluminum 4.3x12.7 Ballstud ロッドエンドボール (4.3x12.7mm)

D10105 M2x3.5 Roundhead Tapping Screw M2x3.5 ボタンタッピングビス

D10114 M3x8 Set Screw M3x8 イモネジ


D10128 6x10x3 Ball Bearing (Rubber Seal) 6x10x3 ラバーシールボールベアリング




mmmm



### **SUSPENSION** サスペンション





D10025 Plastic Ball Cups (4.3x16mm)

ボールエンド

D10034 Front Suspension Pivot Pin (3x43mm)

フロントサスペンションピン(3x43m)

D10035 Rear Suspension Pivot Pin (3x44.8mm) リヤサスペンションピン(3x44.8m)

D10182 Suspension Arm Pin Bushing (0/1/2/3/4) サスマウントブッシュ (0/1/2/3/4) 2セット

D10175 Aluminum Suspension Mount (B) RX-10SR用70-75サスペンションマウント (B)


D10189 M3x30mm Turnbuckle, Aluminum, Black M3x30mm 70-75ターンバックル


**D10093** Aluminum 4.3x11.8 Ballstud ロッドエンドボール (4.3x11.8mm)



## **SUSPENSION** サスペンション







DF10026 Anti-Roll Bar 1.3, Front フロントアンチロールバー(1.3)

D10042 Anti-Roll Bar 1.2, Rear リヤアンチロールバー(1.2)

D10043 Plastic Anti-Roll Bar Ball Joint, 4 pcs アンチロールバーボールジョイント(4個入)

D10044 Aluminum Anti-Roll Bar Bushing, 2 pcs 70-75アンチロールバーブッシュ(2個入)

D10093 Aluminum 4.3x11.8 Ballstud ロッドエンドボール (4.3x11.8mm)

MEDILM

D10025 Plastic Ball Cups (4.3x16mm) ボールエンド

D10113 M3x4 Set Screw, 10 pcs M3x4 イモネジ

D10130 4x7x2.5 Bearing (Rubber Seal) 4x7x2.5 ラバーシールボールベアリング


D10131 M3x3 Set Screw, 10 pcs M3x3 イモネジ








#### SHOCK ASSEMBLY ダンパーの組み立て







WHEN INSTALLING OIL SEALER CAP ONTO SHOCK BODY, EXCESS OIL WILL LEAK OUT FROM THE FILLED SHOCK BODY.


ショックキャップを取り付ける際に 余分なダンパーオイルが シリンダーから溢れてきます。

Unreck

**DESTINY SHOCK SPRINGS, 20mm** 

ダンパースプリング(2.5), ソフト

ダンパースプリング(2.6), ミディアム ソフト



D10056

D10057

Shock Spring (2.5), SOFT

Shock Spring (2.6), MED.SOFT

	オプション O10058	Shock Spring (2.7), MED	ダンパースプリング(2.7) ミディアム
D10045 Destiny Shock Set, 4 pcs	D10051 F	Destiny Shock Aluminum	a Rall (5 8mm) 8ncs
RX-105用ダンパーセット(4本入)		X-10S用70-75ダンパーボー	
D10046 Destiny Shock Body Set 1 pair	D10052 F	estiny Shock Shaft 2 no	-ς

RX-10S用ダンパーボディーセット(1ペア) RX-10S用ダンパージャフト(2個入)
D10047 Destiny Shock Plastic Parts Set RX-10S用ダンパープラパーツセット(2ペア) D10053 O-Ring (13x1mm), 5 pcs Oリング (M13x1mm) 5 個入
D10048 Destiny Shock Maintance Parts D10054 Silicone O-Ring (Shock Shaft), 8 p


D10047


Destiny Shock Maintance PartsD10054Silicone O-Ring (Shock Shaft), 8 pcsRX-10S用デルリンダンパーシャフトガイドダンパー用シリコンOリング(8 個入)

D10050 Destiny Shock Piston (4 holes), 4 pcs RX-10S用 4 穴ダンパーピストン(4 個入) D10055 Destiny Shock Absorber Membrane, 4 pcs ダンパー用ダイアフラム

## **SHOCK ABSORBERS**








DF10003 RX-10FF Shock Tower Front (3.0mm Graphite) RX-10FF用カーボンフロントショックタワー

DF10004 RX-10FF Shock Tower Rear (3.0mm Graphite) RX-10FF用カーボンリヤショックタワー


D10108 M3x6 Roundhead Screw M3x6 ボタンビス





バンパーセット DF10017 Urethane Foam Bumper ウレタンバンパー D10102 M3x6 Flathead Screw M3x6 皿ビス 7 ELECTRIC ITEMS






D10109 M3x8 Roundhead Screw M3x8 ボタンビス





## BATTERY & TIRES バッテリー&タイヤ




D10117 4mm Flanged Nut 4mm フランジナット

## SUSPENSION CHART サスペンションマウント表





New design lower 7075 alumium suspension mounts provide even greater range of adjustment for the front and rear suspension. Using different combinations of eccentric bushings for fine adjustment of toe-in and toe-out in 0.3 degree per step, and track-width can be obtained from 40.7mm - 49.5mm.

より幅広く、細かな調整が可能なデザインを採用した新型サスペンションマウントはブッシュの交換により0.3°単位でリヤのトー角を調整でき、軸間の幅も40.7~49.5mmで0.4mm単位で調整可能です。



BUSHING POSITION		MOUNT (42.3mm)	WIDTH (mm)	MOUNT (45.9mm)	WIDTH (mm)	MOUNT (48mm)	WIDTH (mm)
NARROW		-1.2°	40.7	1.5°	44.3	3 °	46.3
		-0.9°	41.1	1.8 °	44.7	3.3°	46.7
		-0.6 °	41.5	2.1°	45.1	3.6°	47.1
		-0.3°	41.9	2.4 °	45.5	3.9°	47.5
		0 °	42.3	2.7 °	45.9	4.2°	47.9
		0.3 °	42.7	3 °	46.3	4.5°	48.3
		0.6 °	43.1	3.3°	46.7	4.8°	48.7
		0.9°	43.5	3.6°	47.1	5.1°	49.1
WIDE		1.2°	43.9	3.9°	47.5	5.4°	49.5





Y SILV	SET-UPSHEET	
DATE HIS / /	TRACK	TRACTION HIGH 高い LOW 低い 路面グリップ □ □ □ □
DRIVER NAME F54/1-	CONDITION CARPET ASPH アスフ	TEMP. 温度 AIR 気温 TRACK 路面温度
EVENT 大会名	ベストラップ 予選順位	
1 2 3 4 SPACER Z ~ + + - /mm  SPACER Z ~ + + - /mm		CASTER キャスター  2° 4° 6°  REBOUND リパウンド
SPACE SUSPENSION MOUNTS #22	# /CST WEIGHT	CAMBER キャンバー角
WIDTH 全幅	MAIN CHASSIS メインシャーシ	ジアジャスト ・ WIDTH 全幅 /mm
TIRE SETTING タイヤセッティング  FRUNT プロント TIRE タイヤ  INSERT インナー  INSERT インナー  WHEEL ホイール  WHEEL ホイール  ADDITIVE ゲリップ剤  ADDITIVE TIME 時間  /MINS  /MINS	MOTOR モーター PINON GEAR ピニオンギア  ESC アンプ  BATTERY パッテリー  MEMO メモ	ROTOR ローター /mm 雑角 。 TIRNS ローター /mm 雑角 が

