Anwendungsempfehlungen und Dosierung von flüssigen EMIKO® Bodenhilfsstoffen

Alle flüssigen EMIKO® Bodenhilfsstoffe werden vor der Anwendung ca. 1:50 mit Wasser verdünnt (20 ml pro 11 Wasser). Die Gießlösung sollten Sie stets frisch herstellen und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Kultur	EMIKO® Bodenhilfsstoff* + Wasser	Ausbringungszeitraum
Rasen- und Zierabatten	200 ml + 10 l pro 10 m ²	mind. 3 mal während der Vegetation
Gemüsebeete	200 ml + 10 l pro 10 m ²	mind. 5 mal während der Vegetation
Balkon- und Kübelpflanzen	20 ml + 11 pro 101 Gefäßgröße	alle 4 Wochen
Zimmerpflanzen	20 ml + 11 pro 101 Gefäßgröße	alle 4 Wochen, zusätzlich mit gleicher Dosierung besprühen
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau	Informieren Sie sich über die Profi-Produkte von EMIKO® Agrar auf agrar.emiko.de und fordern Sie Ihr individuelles Angebot an: agrar@emiko.de	

^{*} z.B. EM·1, Garten- und Bodenaktivator oder EMa